

**RLOŚ.6220.11.2021.MW(17)**



**Gmina Głowaczów**  
ul. Rynek 35  
26-903 Głowaczów

**DECYZJA**  
**O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie *art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3* ustawy z dnia 3 października 2008r. – *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm., zwanej dalej ustawą oos)* oraz *art. 104* ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735, zwanej Kpa)*, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

**stwierdzam**

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: **Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brzóza, Etap II”, gmina Głowaczów, powiat kozienicki. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: działki drogowe o nr ewid.: 740/2 ark. 2 obręb 0003 Brzóza, 729 ark. 4, obręb 0003 Brzóza, oraz działki o nr ewid: 260/8, 261/3, 261/9, 261/17, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266/1, 266/2, 267, 268/2, 268/3, 268/4, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 271/3, 273/3, 274/3, 274/6, 274/9, 275/4, 275/5, 275/6, 276, 277/4 - ark. 4, 0003 obręb Brzóza.**
2. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  - o Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem wystąpienia gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.
  - o Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
  - o Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

- Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany; zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki ;
- Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym;
- W sytuacjach awaryjnych, takich jak np.: wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- Odpady gromadzić w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- Wodę na potrzeby technologiczne i socjalno – bytowe dowozić beczkowozami lub po uzgodnieniu pobierać z właściwego wodociągu;
- Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty, nie dopuszczać do przepełnienia;
- Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo, poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren, w granicach nowego pasa drogowego ;
- Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;
- Czas trwania obniżenia wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
- Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekiki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- Wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencyjności w poziom wód gruntowych.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

#### Uzasadnienie

W dniu 17.09.2021r. do Wójty Gminy Głowaczów wpłynął wniosek Gminy Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brzóza, Etap II”, gmina Głowaczów, powiat kozienicki. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: działki drogowe o nr ewid.: 740/2 ark. 2 obręb 0003 Brzóza, 729 ark. 4, obręb 0003 Brzóza, oraz działki o nr ewid: 260/8, 261/3, 261/9, 261/17, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266/1, 266/2, 267, 268/2, 268/3, 268/4, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 271/3, 273/3, 274/3, 274/6, 274/9, 275/4, 275/5, 275/6, 276, 277/4 - ark. 4, 0003 obręb Brzóza.**

Do wniosku dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z jej zapisem w formie elektronicznej oraz wypisy z ewidencji gruntów.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj. w związku z czym zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, powyższe przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kpa zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 27.10.2021r. znak: RLOŚ.6220.11.2021.MW(2) Wójt Gminy Głowaczów poinformował strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Podstawę dokonania oceny, komu w przedmiotowym postępowaniu przysługuje przymiot strony, stanowi przepis art. 74 ust. 3a ustawy ooś, zgodnie z którym stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym ma zastosowanie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś. O swoich czynnościach organ zawiadamiał strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Głowaczów zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koźienicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 08.11.2021r. znak: WOOS-I.4220.1784.2021.JC stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz nałożenia obowiązku działania, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy ooś, wskazane w sentencji decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 10.11.2021r. znak: ZNS.7020.28.2021 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraził opinię z dnia 05.11.2021r. znak: WA.ZZŚ.4.435.1.347.2021.KB, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz nałożenia obowiązku działania, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy ooś, wskazane w sentencji decyzji.

O wydanych opiniach strony postępowania powiadomione zostały obwieszczeniami znak: RLOŚ.6220.11.2021.MW(7) z dnia 12.11.2021r. (postanowienie RDOŚ), znak: RLOŚ.6220.11.2021.MW(10) z dnia 15.11.2021r. (opinia PGW WP), znak: RLOŚ.6220.11.2021.MW(13) z dnia 16.11.2021r. (Opinia Sanitarna).

Obwieszczeniem znak: RLOŚ.11.2020.MW(15) z dnia 09.12.2021r. strony postępowania zostały powiadomione o zakończeniu postępowania dowodowego.

W myśl art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 2a ustawy ooś, po zapoznaniu się z zakresem planowanej inwestycji, charakterystyką przedsięwzięcia oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami, a także biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących stwierdzono, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) lub nałożenia obowiązku działania, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Głowaczów zbadał rodzaj, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu i istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie, zakres prac związanych z jego realizacją, różnorodność biologiczną, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, wielkość emisji i występowanie uciążliwości wynikających z realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brzóza, Etap II”, gmina Głowaczów, powiat kozienski. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: działki drogowe o nr ewid.: 740/2 ark. 2 obręb 0003 Brzóza, 729 ark. 4, obręb 0003 Brzóza, oraz działki o nr ewid: 260/8, 261/3, 261/9, 261/17, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266/1, 266/2, 267, 268/2, 268/3, 268/4, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 271/3, 273/3, 274/3, 274/6, 274/9, 275/4, 275/5, 275/6, 276, 277/4 - ark. 4, 0003 obręb Brzóza. Całkowita długość drogi

objętej wnioskiem wynosi 1370 m, a powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z uwzględnieniem poboczy i zjazdów) – 9160 m<sup>2</sup>. Istniejąca droga jest drogą gruntową. W rejonie pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Szerokość pasa drogowego jest zmienna wynosi ok. 6,00 m natomiast szerokość jezdni wynosi 3,5 – 4 m.

Zakres robót objętych inwestycją obejmie:

- usunięcie warstwy humusu;
- wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni drogi;
- wykonanie podbudowy nawierzchni drogi;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy ścieralnej 4 cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm;
- wykonanie nowych poboczy o szerokości 0,75 m i zjazdów;
- ustawienie oznakowania pionowego.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi – droga gminna;
- całkowita długość przebudowywanej drogi 1370 m;
- klasa techniczna ulicy – D;
- prędkość projektowana –  $V_p = 30 \text{ km/h}$ ;
- kategoria obciążenia ruchem – KR1;
- szerokość jezdni- 5 m;
- pochylenie poprzeczne nawierzchni – 2%;
- nawierzchnia drogi - asfaltowa;
- pochylenie poprzeczne poboczy – 8%;

W sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji znajdują się tereny leśne, użytki rolne oraz zabudowa zagrodowa.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do przyległego terenu w granicach nowego pasa drogowego.

Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy ooś, z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które będzie miało zasięg lokalny, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na grunty przyległe, jak również kumulowania się oddziaływań projektowanej przebudowy drogi gminnej z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga zapotrzebowania na energię cieplną i gazową.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, surowce, materiały i paliwa na etapie realizacji inwestycji wynosić będzie:

- paliwo 72l ,
- olej napędowy 4402 l,
- woda 265m<sup>3</sup>,
- kruszywo łamane: 1580,10 m<sup>3</sup> ,
- masa asfaltowa: 618 m<sup>3</sup>.

Faza eksploatacji:

Na etapie eksploatacji drogi będzie wykorzystywana energia elektryczna do oświetlenia drogi w ilości ok. 750 kWh rocznie. Nie przewiduje się zużycia surowców do zimowego utrzymania drogi (sól drogowa) z wyjątkiem oleju napędowego do pługów śnieżnych w ilości do 35l.

Z uwagi na rodzaj i specyfikę planowanego przedsięwzięcia nie przedstawiono jego alternatywnej lokalizacji. Analizie został poddany wariant inwestycyjny w przedstawionej technologii, który jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska oraz wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i g) ustawy ooś ustalono, że na etapie realizacji inwestycji wystąpi m.in. emisja substancji do powietrza oraz emisja hałasu, spowodowana pracą maszyn i transportem materiałów. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą emitowane pył i hałas, lecz dzięki usprawnieniu ruchu i skróceniu czasu przejazdu nastąpi obniżenie emitowanego przez pojazdy hałasu.

Odnosząc się art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś, dotyczącego ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych lub budowlanych stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia ww. zdarzeń.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś, w fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów komunalnych, ścieków wytwarzanych przez pracowników podczas realizacji inwestycji, które będą zbierane do kontenera, a następnie przekazywane wyspecjalizowanej firmie celem unieszkodliwienia. Podczas realizacji inwestycji powstawać będą również: odpadowa masa roślinna, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, gleba i ziemia w tym kamienie, urobek z pogłębiania. W/w odpady zagospodarowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia mogą powstawać następujące odpady: odpady z wypadków drogowych, odpadowa masa roślinne, mieszanki bitumiczne – z bieżących remontów, odpady z czyszczenia ulic i placów .

W/w odpady zagospodarowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a) i d) ustawy o oś stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), c), f), g), i) oraz j) ustawy o oś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górkimi lub leśnymi, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Nawiązując do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o oś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie obszaru Natura 2000, Ostoja Kozienicka PLB140013 oraz w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55). W odległości ok. 2,1 km na północny – wschód od inwestycji znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k) ustalono, że teren przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 74 oznaczonej kodem PLGW200074, dorzecze – Wisła, Region wodny – Środkowej Wisły, o powierzchni 1660,00km<sup>2</sup>, RZGW w Warszawie.

Stan ilościowy i chemiczny określono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiska dla wymienionej części wód podziemnych nie jest zagrożone. Charakter przedsięwzięcia nie będzie miał wpływu na stosunki wodne na danym obszarze, ponieważ nie będzie eksploatowane ujęcie wód podziemnych oraz nie będą wykonywane odwodnienia obiektów w fazie ich eksploatacji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW20001925299, Radomka od Mlecznej do ujścia, obszar dorzecza Wisły, Zlewnia Radomki, w regionie wodnym Środkowej Wisły, długość JCW 42,04 km, powierzchnia JCW 108,03 km<sup>2</sup>, RZGW w Warszawie. Stan chemiczny dobry, stan ekologiczny – umiarkowany, aktualny stan – zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Nawiązując do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy o oś, oddziaływanie planowanej inwestycji będzie miało zasięg lokalny – dotyczy działki, na której zostanie zlokalizowana inwestycja i działek bezpośrednio przylegających.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy o oś stwierdzono, iż z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), d), e) i g) ustawy o oś stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny oraz emisją gazów i pyłów do powietrza, spowodowaną pracą pojazdów wykorzystywanych do wykonania robót ziemnych. Na etapie eksploatacji nastąpi emisja hałasu i pyłu do powietrza. Będą to oddziaływania mało uciążliwe. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie przedmiotowej inwestycji stwierdza się, że przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowiska przyrodnicze zarówno w fazie realizacji, eksploatacji, jak również ewentualnej likwidacji.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przeznaczony pod przebudowę drogi gminnej rosną punktowo drzewa i krzewy, w związku z czym w ramach realizacji inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj i charakter oraz brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. Nie nastąpi również negatywne oddziaływanie na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.

Na podstawie art. 49 Kpa obwieszczeniem z dnia 09.12.2021r. znak: RŁOŚ.6220.11.2021.MW(15) Wójt Gminy Głowaczów zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wypowiedziała się i nie zapoznała się z materiałami i dowodami zebranymi podczas prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o oś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Głowaczów stwierdził, że planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonych dokumentów, uwzględniając zapisy zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:


1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

**Otrzymują:**

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA.
3. aa.

**Do wiadomości:**

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu  
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom.
3. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Kozienicach  
ul. Sławna 27, 26-900 Kozienice.



Z up. WÓJTA  
*Magdalena Wiśniewska*  
mgr inż. Magdalena Wiśniewska  
INSPEKTOR

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.) za wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205 zł (część I ust. 45 załącznika do ww. ustawy).

**CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA,**  
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na **Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brzóza, Etap II**, gmina Głowaczów, powiat kozienicki. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: działki drogowe o nr ewid.: 740/2 ark. 2 obręb 0003 Brzóza, 729 ark. 4, obręb 0003 Brzóza, oraz działki o nr ewid: 260/8, 261/3, 261/9, 261/17, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266/1, 266/2, 267, 268/2, 268/3, 268/4, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 271/3, 273/3, 274/3, 274/6, 274/9, 275/4, 275/5, 275/6, 276, 277/4 - ark. 4, 0003 obręb Brzóza.

Całkowita długość drogi objętej wnioskiem wynosi 1370 m, a powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z uwzględnieniem poboczy i zjazdów) – 9160 m<sup>2</sup>. Istniejąca droga jest drogą gruntową. W rejonie pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Szerokość pasa drogowego jest zmienna wynosi ok. 6,00 m natomiast szerokość jezdni wynosi 3,5 – 4 m.

**Zakres robót objętych inwestycją obejmie:**

- usunięcie warstwy humusu;
- wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni drogi;
- wykonanie podbudowy nawierzchni drogi;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy ścieralnej 4 cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm;
- wykonanie nowych poboczy o szerokości 0,75 m i zjazdów;
- ustawienie oznakowania pionowego.

**Podstawowe parametry techniczne drogi:**

- kategoria drogi –droga gminna;
- całkowita długość przebudowywanej drogi 1370 m;
- klasa techniczna ulicy – D;
- prędkość projektowana – Vp= 30km/h;
- kategoria obciążenia ruchem – KR1;
- szerokość jezdni- 5 m;
- pochylenie poprzeczne nawierzchni – 2%;
- nawierzchnia drogi - asfaltowa;
- pochylenie poprzeczne poboczy – 8%.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do przyległego terenu w granicach nowego pasa drogowego.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przeznaczony pod przebudowę drogi gminnej rosną punktowo drzewa i krzewy, w związku z czym w ramach realizacji inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie obszaru Natura 2000, Ostoja Kozienicka PLB140013 oraz w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55). W odległości ok. 2,1 km na północny – wschód od inwestycji znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.



Z up. WÓJTA  
*mgr inż. Magdalena Wiśniewsk*  
INSPEKTOR